



kokar[®]

As Cores Mudam Você.

Manual de identidade
visual | Kokar

1. APLICAÇÃO PRINCIPAL

Aplicação em fundos claros e escuros.



1. APLICAÇÃO PRINCIPAL - COM SLOGAN

Aplicação em fundos claros e escuros.



2. TONS DE CINZA

Quando não for possível aplicar o selo colorido por limitação de tecnologia de impressão, como em impressos a laser, jornais, fax e etc., deve-se usar preferencialmente a versão em escala de cinza.




3. VERSÕES MONOCROMÁTICAS

As versões monocromáticas, em preto e branco, devem ser usadas em meios onde houver limitações técnicas e/ou de visibilidade.




4. REDUÇÃO MÁXIMA PERMITIDA

Para a integridade do selo, recomenda-se que seu tamanho em meios impressos não seja inferior a 2cm de largura e 1,69cm de altura.



5. ÁREA DE PROTEÇÃO

A área de proteção define as distâncias mínimas que devem separar o selo de outros elementos visuais, assegurando sua correta percepção e legibilidade. A área de proteção tem como base a grade, aumentando-se 2X para cada lado.



6. CAMISETAS

Aplicar o logo de preferência em camisetas de cor branca ou preta. Se optar por outras cores, aplicar a versão do logo negativo para um melhor contraste, já que o logo tem as cores vermelho, amarelo e azul, e camisetas dessas cores tirariam a sua visibilidade.



7. USOS INCORRETOS

O selo não pode ser modificado de forma indevida. Proporções, espaçamentos, formas e cores devem seguir as especificações deste manual.



Não rotacionar



Não achatar



Não alterar as cores



Não aplicar moldura



Não alterar a opacidade



Não inserir em elementos não previstos

8. VARIAÇÃO DE CORES DOS MATERIAIS

Abaixo, exemplos de aplicação da marca. Tomar sempre os devidos cuidados para que o fundo contraste com o logo. Para o logo em sua versão original, indicamos aplicação em fundos claros (Branco) ou escuros (Preto).



9. CORES DO LOGO

Abaixo, as cores do logo em suas variáveis: RGB, CMYK e PANTONE.



RGB



CMYK



PANTONE



7621C



716C



116C



299C



349C



268C

10. Fachada

Algumas sugestões de fachada.

